

Programación

Introducción a la programación.

El ciclo de vida del desarrollo del software

Programación

Índice

- Introducción.
- Características del software.
- El ciclo de vida del desarrollo del software.
 - Fase 1: Análisis.
 - Fase 2: Diseño.
 - Fase 3: Desarrollo o codificación.
 - Fase 4: Implementación o integración.
 - Fase 5: Mantenimiento.
- Revisiones y pruebas.
- La calidad del software.

Programación

Introducción

Programación

Introducción

Un **sistema informático** es aquel sistema que se encarga de recibir, procesar y transmitir la información.

Los sistemas informáticos realizan tareas de tratamiento de la información. Estas tareas consisten fundamentalmente en el almacenamiento, procesamiento y presentación de información.

El desarrollo de un sistema informático de forma global, que es la actividad de la ingeniería de sistemas basados en computadores, consiste por tanto, en decidir qué elementos hardware se utilizarán, qué elementos software han de ser adquiridos o desarrollados, y qué personas se necesitan para operar el sistema y, al mismo tiempo, repartir y asignar las actividades de tratamiento de la información entre los diferentes elementos componentes.

Programación

Características del software

Programación

Características del software

Dentro de un sistema informático se pueden distinguir:

- Los elementos materiales (que constituyen el hardware del sistema).
- Los programas que gobiernan el funcionamiento del ordenador (que constituyen el software del mismo).

Los componentes hardware se obtienen mediante un proceso de fabricación en que se obtienen sucesivas copias de un producto patrón diseñado previamente. Esta operación es costosa, y conlleva un consumo significativo de energía, materiales y mano de obra. La operación de diseño previo del producto también es costosa, pero su costo repercute sólo parcialmente en cada unidad de producto fabricado.

Por otra parte, la utilización de un elemento hardware implica un proceso de desgaste o envejecimiento que exige reparaciones ocasionales o periódicas para garantizar un servicio aceptable.

Programación

Características del software

Dentro de un sistema informático se pueden distinguir:

- Los elementos materiales (que constituyen el hardware del sistema).
- Los programas que gobiernan el funcionamiento del ordenador (que constituyen el software del mismo).

La ingeniería de software, sin embargo, presenta características especiales. El proceso de fabricación, consistente en obtener copias sucesivas del producto, es trivial y se puede realizar a un costo muy bajo. La labor importante es la del desarrollo inicial, de manera que el costo total de fabricar miles de unidades de un producto software es similar al de fabricar una sola.

Además, el software no se desgasta. Un programa funcionará al cabo de los años con la misma corrección con que lo hizo el primer día sin necesidad de modificación ninguna. Las tareas de mantenimiento de software son en realidad tareas adicionales de desarrollo, realizadas ocasionalmente durante la vida útil del producto con objeto de mejorarlo.

Programación

Características del software

Concepto de Ingeniería del Software

Con el término de **Ingeniería del Software** se designa el empleo en el desarrollo de productos software de técnicas y procedimientos típicos de la ingeniería en general.

La Ingeniería del software amplía la visión del desarrollo de software como una actividad esencialmente de programación, contemplando además otras actividades de análisis y diseño previos, y de integración y verificaciones posteriores. La distribución de todas estas actividades a lo largo del tiempo constituye lo que se ha dado en llamar **ciclo de vida del desarrollo del software**.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

La programación es un proceso complejo, que requiere de capacitación, planificación y del uso de algunas herramientas especializadas.

Los buenos programadores han de estar bien preparados e informados en dos áreas importantes:

- **Las herramientas de programación:** el software y los lenguajes que se utilizan para desarrollar aplicaciones.
- **El proceso de programación:** los métodos y procedimientos que los programadores han de seguir para garantizar productos bien desarrollados.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Los programas son los bloques de construcción de los sistemas de información. Cuando se crean productos software, los programadores siguen un proceso que se conoce como **ciclo de vida del desarrollo del software**.

Los modelos clásicos de ciclo de vida plantean el desarrollo y explotación de una aplicación software como una secuencia de actividades sucesivas y diferentes que se van realizando una tras otra. Uno de estos modelos es el **modelo en cascada**.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

En el **modelo en cascada** se identifican una serie de fases o actividades que han de realizarse siguiendo un orden determinado, de manera que el resultado de cada una de esas fases es el elemento de entrada para la fase siguiente.

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- Análisis de necesidades.
- Diseño.
- Desarrollo o codificación.
- Implementación o integración.
- Mantenimiento.




Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- **Análisis de necesidades:** consiste en analizar las necesidades de los usuarios potenciales del software para determinar qué debe hacer el sistema a desarrollar, y de acuerdo con ello, escribir una especificación precisa de dicho sistema.
- Diseño.
- Desarrollo o codificación.
- Implementación o integración.
- Mantenimiento.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- Análisis de necesidades.
- **Diseño:** consiste en descomponer y organizar el sistema en elementos componentes que puedan ser desarrollados por separado para aprovechar las ventajas de la división del trabajo y poder hacer el desarrollo en equipo. El resultado del diseño es la colección de especificaciones de cada elemento componente.
- Desarrollo o codificación.
- Implementación o integración.
- Mantenimiento.




Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- Análisis de necesidades.
- Diseño.
- **Desarrollo o codificación:** en esta fase se programa cada elemento componente por separado, es decir, se escribe el código fuente de cada uno. Normalmente se harán también algunas pruebas o ensayos para garantizar en lo posible que dicho código funciona correctamente.
- Implementación o integración.
- Mantenimiento.




Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- Análisis de necesidades.
- Diseño.
- Desarrollo o codificación.
- **Implementación o integración:** a continuación hay que ir combinando todos los elementos componentes del sistema, y probar el sistema completo. Habrá que hacer pruebas exhaustivas para garantizar el funcionamiento correcto del conjunto, antes de ser puesto en explotación.
- Mantenimiento.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Las fases que componen el modelo en cascada son las siguientes.

- Análisis de necesidades.
- Diseño.
- Desarrollo o codificación.
- Implementación o integración.
- **Mantenimiento:** durante la explotación del sistema software es necesario realizar cambios ocasionales, bien para corregir errores no detectados con anterioridad, o bien para introducir mejoras. Para ello hay que rehacer parte de los trabajos anteriores.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

El modelo de ciclo de vida en cascada trata de aislar cada fase de la siguiente, de tal manera que las fases sucesivas puedan ser realizadas por grupos de personas diferentes, facilitando la especialización.

El modelo en cascada hace énfasis también en la necesidad de terminar correctamente cada fase antes de comenzar la siguiente. Esto se debe a que los errores producidos en una fase son muy costosos de corregir si ya se ha realizado el trabajo de las fases siguientes.

Para detectar los errores lo antes posible, y evitar que se propaguen a las fases siguientes, se establece un proceso de revisión al completar cada fase, antes de pasar a la siguiente.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software. Modelo en cascada.
Descripción de las fases.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

El ciclo de vida del desarrollo del software consta de cinco fases:

- Análisis de necesidades.
- Diseño.
- Desarrollo o codificación.
- Implementación o integración.
- Mantenimiento.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Análisis de necesidades:



La etapa de análisis es la etapa donde se identifica y entiende una necesidad o problema.


El objetivo de la fase de análisis consiste en analizar las necesidades de los usuarios potenciales y hacer un estudio lo más detallado posible del problema a resolver.

Requiere un estudio exhaustivo del problema para determinar qué debe hacer exactamente el software o sistema a desarrollar y qué tipo de problema debe resolver; y de acuerdo con ello, escribir una especificación precisa de dicho sistema.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:



En la etapa de diseño se busca la descomposición del problema en módulos y se definen los datos necesarios para cada módulo.

El objetivo de esta etapa consiste en descomponer y organizar el sistema en elementos componentes o módulos que puedan ser desarrollados por separado para aprovechar las ventajas de la división del trabajo y poder hacer un desarrollo en equipo.

El resultado del diseño es la colección de especificaciones de cada elemento componente.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:

Los objetivos del diseño son dos:

- **La descomposición modular del sistema.**
El objetivo es: identificar los módulos componentes, describir cada módulo y describir las relaciones entre módulos.
- **La decisión sobre los aspectos de implementación o representación de datos que son importantes a nivel global.**
Se trata de que el diseñador decida sobre los algoritmos y estructuras de datos fundamentales que se deben utilizar para la realización del sistema.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:



En la etapa de diseño se crean los algoritmos que permiten resolver el problema.

En el caso de la programación estructurada, para facilitar el trabajo, se utilizan diferentes herramientas:

- Diagramas IPO.
- Diagramas de flujo.
- Pseudocódigo.

En el caso de la programación orientada a objetos (POO) se utiliza:

- Lenguaje Unificado de Modelado (UML).

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:



- **Diagramas IPO:** Los diagramas de entrada-proceso-salida (IPO): El diagrama IPO ayuda al programador a determinar lo que es necesario para escribir el programa. Consiste en tres columnas. En la primera columna, el programador lista los datos que son necesarios para resolver la tarea. En la última columna, se listan los resultados deseados. La columna de en medio es la parte difícil. En ella, el programador lista los pasos necesarios para obtener el resultado deseado
- Diagramas de flujo.
- Pseudocódigo.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:

- Diagramas IPO.
- **Diagramas de flujo:** Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, etc. Facilita también la selección de indicadores de proceso
- Pseudocódigo.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Diseño:

- Diagramas IPO.
- Diagramas de flujo.
- **Pseudocódigo:** El pseudocódigo: está formado por frases del lenguaje natural que tienen apariencia de código de programación. La idea es escribir en el idioma hablado lo que se necesita que ocurra en el código



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software




Diagrama de flujo y pseudocódigo correspondiente a un programa que calcula la suma de dos números introducidos por el usuario y muestra el resultado por pantalla.

Inicio
leer (a)
leer (b)
suma = a + b
escribir (suma)
Fin

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Desarrollo o codificación



La fase de desarrollo o codificación se relaciona con la escritura y pruebas del código fuente. En esta fase se traducen los algoritmos obtenidos en la fase anterior a un lenguaje de programación. Se obtiene el código fuente que se traduce a programas ejecutables.

En esta fase se programa cada elemento componente por separado; es decir, se escribe el código fuente de cada uno de los módulos. Normalmente, se harán también las pruebas o ensayos necesarios para garantizar en lo posible que dicho código funciona correctamente.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Desarrollo o codificación





Un elemento esencial dentro de la codificación es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación a utilizar, si no ha sido especificado en los requisitos, se decide en esta etapa. Para facilitar la escritura del código fuente se utilizan los entornos de desarrollo integrados (IDE's).

Algunos ejemplos de IDEs son: Netbeans, Eclipse, Dev-C++, BlueJ, JCreator, JBuilder, MS Visual Studio, JDeveloper, etc.

Programación

Los entornos de desarrollo integrado (IDE)

La mayoría de los IDEs tienen una **vista de diseño** en la que el programador puede construir de manera gráfica las distintas ventanas y menús, y añadir los componentes gráficos (cajas de texto, botones, etc.) que aparecen en el programa y una **vista de codificación** en la que el programador accede al código fuente del programa.



Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Implementación o integración:



La implementación (integración) se relaciona con la instalación del software y con permitir que los usuarios lo prueben.

En la fase de integración, hay que ir combinando todos los elementos componentes del sistema y probar el sistema completo. Habrá que hacer pruebas exhaustivas para garantizar el funcionamiento correcto del conjunto, antes de ser puesto en explotación.

La fase de pruebas debe ser lo más exhaustiva posible y se deben examinar todas las opciones.

Programación

El ciclo de vida del desarrollo del software

Mantenimiento:



En esta fase se deberán corregir todos los errores no detectados en la fase de prueba. Durante la explotación del sistema software es necesario realizar cambios ocasionales, bien para corregir errores no detectados con anterioridad, o bien para introducir mejoras.

El mantenimiento es necesario por varias razones:

- Corregir errores que no se han detectado en las fases anteriores.
- Añadir funciones nuevas en respuesta a las demandas del mercado o a nuevas necesidades de los usuarios.

El mantenimiento es la fase más larga y puede durar toda la vida del programa.

Programación

Revisiones y pruebas

Programación

Revisões y pruebas

Revisões:

Una revisión consiste en inspeccionar el resultado de una actividad para determinar si es aceptable o, por el contrario, contiene defectos que han de ser subsanados. Las revisiones se aplican, fundamentalmente, a la documentación generada en la fase de desarrollo.

Pruebas:

Las pruebas o ensayos consisten en hacer funcionar un producto software o una parte de él en condiciones determinadas, y comprobar si los resultados son los correctos. El objetivo de las pruebas es descubrir los errores que pueda contener el software ensayado.

Programación

Revisões y pruebas

Revisões:

Una revisión consiste en inspeccionar el resultado de una actividad para determinar si es aceptable o, por el contrario, contiene defectos que han de ser subsanados. Las revisiones se aplican, fundamentalmente, a la documentación generada en la fase de desarrollo.

Programación

Revisões y pruebas

Pruebas:

Las pruebas o ensayos consisten en hacer funcionar un producto software o una parte de él en condiciones determinadas, y comprobar si los resultados son los correctos. El objetivo de las pruebas es descubrir los errores que pueda contener el software ensayado.

Generalmente, el programador realiza las pruebas de funcionamiento de todos y cada uno de los bloques que constituyen la aplicación. El fundamento de la programación procedural es aislar los módulos de manera que cada uno de ellos pueda ser probado de forma independiente. Posteriormente se van probando las agregaciones de módulos, para, por último realizar la prueba final donde se verificará si se adapta a los requisitos planteados por el cliente en la fase de análisis. Todos los módulos probados y compilados se ensamblarán para formar un único código ejecutable que se entregará al usuario.

Programación

La calidad del software

Programación

La calidad del software

La calidad de un producto software, como cualquier otro producto de ingeniería, viene determinada fundamentalmente por el proceso seguido en su desarrollo.

Entre los factores que determinan la calidad del software se pueden citar: corrección, fiabilidad, eficiencia, seguridad, facilidad de uso, mantenibilidad, flexibilidad, facilidad de prueba, transportabilidad, reusabilidad, interoperatividad, etc.

Fin